

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA OBJETIVA

1. Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados nos itens 3 e 4.
3. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará seu caderno.
4. Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer alteração da folha.
6. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8. Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível a marcas escuras.
9. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas.
11. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12. Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

COMO RESPONDER

Preencha totalmente o círculo da sua resposta: ●

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

ATENÇÃO

13. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14. Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15. Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material para o fiscal de sala.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nº Inscrição: _____

Nome por extenso

ODONTOLOGIA

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova

01 ____ 02 ____ 03 ____ 04 ____ 05 ____ 06 ____ 07 ____ 08 ____ 09 ____ 10 ____
11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____ 15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____ 20 ____
21 ____ 22 ____ 23 ____ 24 ____ 25 ____ 26 ____ 27 ____ 28 ____ 29 ____ 30 ____
31 ____ 32 ____ 33 ____ 34 ____ 35 ____ 36 ____ 37 ____ 38 ____ 39 ____ 40 ____
41 ____ 42 ____ 43 ____ 44 ____ 45 ____ 46 ____ 47 ____ 48 ____ 49 ____ 50 ____
51 ____ 52 ____ 53 ____ 54 ____ 55 ____ 56 ____ 57 ____ 58 ____ 59 ____ 60 ____

FOLHA DE SEGURANÇA

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos *in love*, o Fisco e eu. Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no *playground* ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates

comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como *Le petit poison rouge*, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Cadeira de balanço*. 8 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1

O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte gênero textual:

- a) Fábula.
- b) Ensaio.
- c) Poema.
- d) Crônica.
- e) Conto.

QUESTÃO 2

Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

- a) No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor Diretor do Imposto de Renda.
- b) No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos sonegados.
- c) No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.
- d) No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana cujos galhos não foram cortados”.

- e) No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3

Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

- a) “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) / isento de qualquer nódoa moral.
- b) “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age sem um princípio moral.
- c) “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.
- d) “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão crianças tão estimadas.
- e) “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente um cálculo.

QUESTÃO 4

São características desse gênero:

- I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.
- II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.
- III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.
- IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa poética.
- V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.
- a) I e II.
- b) I e III.
- c) IV e V.
- d) I e V.
- e) III e IV.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

- a) Pago, e vivemos *in love*, o Fisco e eu.
- b) Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto devido.
- c) Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita;

- d) Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas ocultas.
- e) Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6

No trecho “**Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente**”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à regra semelhante em:

- a) Alguns me deram bons conselhos.
- b) Jamais me disse a verdade.
- c) Isso me lembra algo.
- d) Deus me dê forças.
- e) Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7

Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

- a) Na oração “**O senhor me perdoe ...**”, o pronome oblíquo átono “**me**” encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.
- b) O uso da próclise é obrigatório no trecho “**... sempre me abstive religiosamente ...**”, já que os advérbios atraem o pronome para antes do verbo.
- c) Nos trechos, “**... se venho molestá-lo**”, “**Apenas dato e assino, entregando-o.**”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no gerúndio.
- d) No trecho “**... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas ocultas.**”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal com o verbo principal no infinitivo.
- e) Na oração “**E aqui me vejo enquadrado e faltoso**”, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8

Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica conforme o último acordo ortográfico:

- a) Os vocábulos “**dúvida**”, “**líquida**” e “**pública**” são acentuados graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” obrigatoriamente levam acento agudo.
- b) A acentuação do vocábulo “**vêm**” é facultativa.

- c) A palavra “**uísque**” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve ser acentuado.
- d) O vocábulo “**órgão**” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para marcar sua tonicidade.
- e) As palavras “**assimilável**”, “**consciência**” e “**alguém**” recebem acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9

Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

- Andreia não é a mais velha
- Carolina não é a mais nova
- Andreia é mais velha que Carolina
- Bruno é mais velho que Orlando
- Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

- a) Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina
- b) Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno
- c) Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia
- d) Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando
- e) Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10

A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) recomendada para o paciente:

- a) 4
- b) 10
- c) 5
- d) 8
- e) 3

QUESTÃO 11

Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente encherão esse recipiente em:

- a) 1h35min
- b) 1h39min
- c) 1h43min
- d) 1h47min
- e) 1h51min

QUESTÃO 12

Uma verba de R\$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser aplicada em manutenção. O hospital A receberá R\$ 10 mil a mais do que o dobro que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R\$ 70 mil a menos que receberá o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

- a) R\$ 300 mil
- b) R\$ 380 mil
- c) R\$ 340 mil
- d) R\$ 320 mil
- e) R\$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública**QUESTÃO 13**

Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: *“Processar o Estado para garantir o direito à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS por decisões judiciais foram de R\$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de R\$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”*.

Fonte da reportagem: <https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor> acessado em 02/10/2019.

- a) Universalidade e financiamento.
- b) Igualdade e financiamento.
- c) Universalidade e equidade.
- d) Universalidade e igualdade.
- e) Equidade e financiamento.

QUESTÃO 14

Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a regionalização de saúde.

- a) Somente as assertivas I e II são corretas.
- b) Somente as assertivas I e III são corretas.
- c) Somente as assertivas II e III são corretas.
- d) Somente a assertiva III é correta.
- e) As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15

“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, assinale a alternativa correta:

- a) A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação dos filhos prover as necessidades do idoso.
- b) Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos.
- c) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
- d) As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso como previsto em lei.

- e) O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16

Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, assinale a alternativa correta:

- a) É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
- b) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
- c) O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.
- d) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério de agravo à saúde.
- e) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

- a) O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.
- b) De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.
- c) O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.

- d) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.
- e) As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas (são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de atenção em geral).

QUESTÃO 18

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:

- a) São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- b) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
- c) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.
- d) A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
- e) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

QUESTÃO 19

Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) assinale a alternativa correta:

- a) Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.

- b) Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
- c) A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é uma diretriz da PNH.
- d) Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.
- e) Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH):

- a) A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.
- b) A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.
- c) A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.
- d) As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das diferenças e humanização do trabalho.
- e) Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Para realização do procedimento odontológico de paciente com uso de varfarina, qual a conduta mais correta?

- a) Suspender a varfarina e retorná-la após 3 dias do procedimento odontológico.
- b) Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI menor que 1.
- c) Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI menor que 1.
- d) Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI maior que 3.
- e) Realizar exame TP 24 horas antes e atendê-lo com RNI menor que 3.

QUESTÃO 22

Paciente L.C.S, 37 anos, com histórico de endocardite infecciosa em valva mitral sendo necessário a realização de cirurgia cardíaca com instalação de prótese mecânica. Devido ao uso desta prótese a paciente começou com o uso de varfarina de 5mg. Ao exame odontológico verifica-se a necessidade de exodontia do dente 16 por extensa lesão cariosa.

Qual a conduta mais adequada?

- a) Suspender a varfarina, fazer ponte com heparina e realizar profilaxia antibiótica 1 hora antes do procedimento odontológico.
- b) Solicitar exame TP 24 horas antes e realizar profilaxia antibiótica 1 hora antes do procedimento odontológico.
- c) Solicitar exame TP e realizar profilaxia antibiótica 24 horas antes do procedimento odontológico.
- d) Solicitar exame TP 24 horas antes e realizar profilaxia antibiótica 24 horas antes do procedimento odontológico.
- e) Suspender a varfarina e realizar profilaxia antibiótica 1 hora antes do procedimento odontológico.

QUESTÃO 23

Dentre os bloqueadores de canais de cálcio usado pelos pacientes cardiopatas, quais destes apresenta maior índice para o desenvolvimento de hiperplasia gengival?

- a) Anlodipino.
- b) Nifedipino.

- c) Diltiazem.
- d) Verapamil.
- e) Felidipino.

QUESTÃO 24

Quais procedimentos odontológicos não necessita de profilaxia antibiótica para pacientes com risco a endocardite infecciosa?

- a) Raspagem periodontal.
- b) Instrumentação endodôntica.
- c) Exodontia.
- d) Anestesia intraligamentar.
- e) Remoção de sutura.

QUESTÃO 25

Quais destas alternativas não esta indicada a profilaxia antibiótica de acordo com a American Heart Association (AHA)?

- a) Paciente com valva cardíaca protética.
- b) Paciente com cardiopatia congênita não corrigida.
- c) Paciente com presença de stent não farmacológico.
- d) Paciente com histórico de endocardite infecciosa prévia.
- e) Paciente transplantado cardíaco que desenvolveu valvopatia cardíaca.

QUESTÃO 26

Qual anestésico local mais indicado para uso em pacientes com cardiopatias isquêmicas?

- a) Mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000.
- b) Lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000.
- c) Mepivacaína 3% sem vasoconstritor.
- d) Prilocaína 3% com felipressina.
- e) Articaína 4% com epinefrina 1:100.000.

QUESTÃO 27

São medicamentos anti hipertensivos:

- a) Clonidina, Atenolol, Captopril.
- b) Losartana, Hidralazina, Quetiapina.
- c) Enalapril, Metoclopramida, Atenolol.
- d) Hidroclorotiazida, Tramadol, Ranitidina.
- e) Propanolol, Fenitoína, Carvedilol.

QUESTÃO 28

É muito comum haver um número grande de idosos que realizam acompanhamento médico devido à comorbidades diversas e que encontram-se internados em hospitais. São alterações da cavidade oral relacionadas ao processo de envelhecimento:

- a) Disgeusia e Grânulos de Fordyce.
- b) Nevo branco esponjoso e halitose.
- c) Varicosidades linguais e perda das papilas gustativas.
- d) Cárie de radiação e xerostomia.
- e) Disgeusia e Nevo branco esponjoso.

QUESTÃO 29

Paciente do sexo masculino, 19 anos, encontra-se em UTI após acidente automobilístico. No momento encontra-se sedado, Nrespirando por dispositivos de Ventilação Mecânica. Ao exame clínico constata-se necessidade de exodontia de dente 11 devido mobilidade grau III com extenso dano periodontal, causados pelo trauma, devido ao risco de aspiração pulmonar do elemento. As seguintes medidas devem ser tomadas:

I. Não devemos realizar o procedimento, pois o paciente não se encontra em condições de responder e expressar sua própria vontade.

II. Após discussão com equipe médica, deve-se elaborar um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” para assinatura do(a) familiar responsável e médico(a) responsável, autorizando o procedimento e isentando a equipe de Odontologia de qualquer reabilitação após alta do paciente.

III. Devido a urgência do procedimento, havendo autorização da equipe médica o mesmo deverá ser realizado independente da autorização dos familiares, pois termos médicos de autorização já foram assinados na admissão do paciente.

Estão corretas:

- a) I.
- b) II
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

QUESTÃO 30

Em âmbito hospitalar, as doses de drogas antimicrobianas devem ser ajustadas principalmente levando em consideração:

- a) O clearance de creatinina.
- b) O índice de glicose sanguínea e Hemoglobina Glicada.
- c) A quantidade de medicação sedativa administrada concomitantemente.

- d) A quantidade de medicação sedativa administrada concomitantemente.
- e) Os níveis de potássio e magnésio das últimas 48 horas.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa incorreta a respeito da associação das lesões com suas respectivas definições:

- a) Mácula: área focalizada com alteração de coloração, sem desnivelamento.
- b) Úlcera: perda do epitélio de superfície e exposição do tecido conjuntivo adjacente.
- c) Equimose: área de hemorragia uniforme e circular, de pequeno diâmetro.
- d) Telegianctasia: lesão vascular causada pela dilatação de alguns vasos sanguíneos superficiais.
- e) Vesícula: elevação do epitélio com até 3mm no seu maior diâmetro, com líquido em seu interior.

QUESTÃO 32

Paciente 34 anos, sexo feminino, sem comorbidades prévias. Comparece ao PS do Hospital São Paulo três dias após realizar endodontia do dente 36. Ao exame clínico, constata-se prostração, trismo, disfagia, odinofagia e edema facial submandibular com endurecimento. As próximas etapas são:

- a) Realizar anamnese detalhada da paciente, prescrição de antibiótico de espectro reduzido, encaminhar a mesma a um serviço odontológico para exodontia do elemento.
- b) Discutir o caso com equipe médica, solicitar exames laboratoriais e tomografia de urgência, iniciar antibioticoterapia de amplo espectro, incisão e drenagem em centro cirúrgico junto à equipe médica, com remoção sincrônica de elemento 36.
- c) Discutir o caso com equipe médica, solicitar internação da paciente, iniciar antibioticoterapia de amplo espectro, aguardar 24 horas para ação sistêmica do mesmo, incisão e drenagem à beira-leito e encaminhamento para serviço odontológico para extração de elemento 36.
- d) Fazer exame clínico minucioso da paciente, com palpação intra e extra oral, prescrição de anti-inflamatório e antibiótico de amplo espectro, encaminhamento a serviço odontológico externo com documento de esclarecimento do caso e solicitação de retratamento endodôntico de dente 36.
- e) Prescrição de antibiótico de amplo espectro com primeira dose via endovenosa, incisão e drenagem hospitalar ao sinal de supuração, encaminhamento a serviço externo de odontologia para retratamento endodôntico do elemento 36.

QUESTÃO 33

Ainda sobre os anticonvulsivantes, assinale a alternativa que contém um medicamento desta classe:

- a) Albendazol.
- b) Albendazol.
- c) Quetiapina.
- d) Fenitoína.
- e) Fentanil.

QUESTÃO 34

Algumas substâncias e medicamentos alteram a estrutura e organização dos tecidos bucais. Em relação às medicações anticonvulsivantes, pode-se observar:

- a) Hiperqueratinização de mucosa jugal.
- b) Hiperplasia gengival.
- c) Descamação do dorso da língua.
- d) Aumento da saburra lingual.
- e) Aumento do fluxo salivar.

QUESTÃO 35

Paciente M.A.S, 37 anos, sexo masculino, internado no Hospital São Paulo, necessitou de avaliação odontológica devido mobilidade grau III em dentes 11 e 12, decorrente de trauma com dispositivo de Ventilação Mecânica. Ao exame clínico constatou-se necessidade de exodontia de ambos os elementos. Assinale a alternativa que contém parâmetros insatisfatórios para a realização do procedimento:

- a) Paciente com função renal normal, em uso de anticoagulante injetável (Heparina Não Fracionada), com última dose realizada 8h antes do procedimento.
- b) Paciente renal crônico dialítico, submetido à diálise um dia antes do procedimento.
- c) Paciente hepatopata, com internação recente e exames laboratoriais que constam 10,2 g/dL de Hemoglobina e 47 mil /uL de plaquetas.
- d) Paciente retirado da Ventilação Mecânica um dia antes do procedimento.
- e) Paciente em sedação contínua e de jejum há mais de 24 horas.

QUESTÃO 36

Paciente do gênero feminino, 52 anos, internada na Unidade de Terapia Semi-intensiva, refere sintomatologia dolorosa em mucosa oral, com aspecto de queimação. Ao exame clínico constata-se presença de placas brancas aderidas em mucosa lingual, removíveis à raspagem, expondo tecido eritematoso. A hipótese diagnóstica e tratamento consecutivo são:

- a) Candidíase eritematosa; terapia antifúngica.
- b) Líquen plano reticular; terapia antiviral.
- c) Leucoplasia; proervação.

- d) Morsicatio buccarum; terapia antibacteriana.
- e) Candidíase pseudomembranosa; terapia antifúngica.

QUESTÃO 37

O sarampo é uma doença viral, transmitido por vírus do gênero Morbillivirus. É considerado uma doença extremamente contagiosa, capaz de causar múltiplas complicações e levar o indivíduo infectado a um estado grave de saúde. A alternativa que apresenta a manifestação bucal desta doença é:

- a) Orla de Burton.
- b) Nevo branco esponjoso.
- c) Manchas de Roth.
- d) Manchas de Koplik.
- e) Estrias de Wickhan.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que não contém um nervo craniano misto:

- a) XI - Acessório.
- b) X - Vago.
- c) V - Trigêmeo.
- d) XI - Glossofaríngeo.
- e) VII - Facial.

QUESTÃO 39

Nas Unidades de Terapia Intensiva normalmente há um protocolo profilático para trombose venosa profunda, utilizando para isso a Heparina Não Fracionada (anticoagulante injetável) de 8/8h. Em um paciente com função renal normal que necessita realizar uma extração à beira-leito:

- a) O procedimento não deve ser realizado devido ao risco de sangramento intenso.
- b) Deve-se solicitar à equipe médica responsável a suspensão da dose de Heparina Não Fracionada 6 horas antes do procedimento e as doses subsequentes até serem completadas 12 horas pós-procedimento.
- c) O procedimento pode ser realizado sem suspensão da medicação, pois não há correlação entre anticoagulantes injetáveis e alteração de sangramento.

- d) Deve-se solicitar à equipe médica responsável a suspensão da dose de Heparina Não Fracionada 24 horas antes do procedimento e as doses subsequentes até serem completadas 24 horas pós-procedimento.
- e) O procedimento deve ser realizado sem suspensão da Heparina Não Fracionada, utilizando apenas hemostáticos locais.

QUESTÃO 40

Paciente de 24 anos, sem comorbidades prévias, é admitido na UTI após episódio de politrauma por colisão de automóvel. Chega a unidade com lesão medular e quadro de tetraplegia. A equipe se queixa de salivação excessiva. A primeira abordagem terapêutica odontológica em relação à sialorreia deve ser:

- a) Empregar medidas conservadoras como mudança de posicionamento em leito, evitando escoamento para fora da boca.
- b) Aplicação de toxina botulínica tipo A na glândula parótida.
- c) Alternativa cirúrgica, como a remoção de glândula parótida.
- d) Utilização de drogas anticolinérgicas como medida xerostômica, interferindo na ação da acetilcolina.
- e) Regime de radioterapia nas glândulas submandibulares e dois terços caudais da parótida.

QUESTÃO 41

O bundle preventivo de PAVM não possui:

- a) Despertar diário.
- b) Risco de queda.
- c) Proteção de úlcera gástrica.
- d) Risco de queda.
- e) Higiene bucal com clorexidina.

QUESTÃO 42

Qual medida deve ser realizada na primeira hora de atendimento do paciente com sepse grave ou choque séptico e que está relacionado à redução de mortalidade:

- a) Coleta de hemoculturas.
- b) Administração de Antibioticoterapia.
- c) Coleta de lactato.
- d) Administração de corticóide.
- e) Ressuscitação volêmica.

QUESTÃO 43

Segundo a OMS, a classificação das lesões de mucosite oral são divididas em 4 graus. Baseado nessa classificação, qual a resposta correta abaixo?

- a) 0 nenhuma alteração, 1 presença de eritema, 2 presença de eritema, úlceras e alimentação sólida, 3 presença de úlceras e alimentação líquida, 4 não consegue se alimentar via oral.
- b) 0 nenhuma alteração, 1 presença de eritema, 2 presença de eritema, úlceras e alimentação sólida, 3 presença de úlceras e alimentação sólida, 4 não consegue se alimentar via oral.
- c) 0 nenhuma alteração, 1 presença de sangramento, 2 presença de eritema, úlceras e alimentação líquida, 3 presença de úlceras e alimentação líquida, 4 não consegue se alimentar via oral.
- d) Todas respostas acima estão erradas.
- e) Todas as respostas estão certas.

QUESTÃO 44

Cada vez mais temos um perfil de pacientes idosos internados nos hospitais, um dos grandes problemas relacionados à cavidade bucal é a xerostomia, defina o que é xerostomia?

- a) Paciente tem ausência da produção de saliva.
- b) Paciente tem sangramento abundante na cavidade bucal.
- c) Paciente tem sensação de secura na boca.
- d) Paciente tem hipersensibilidade em todos os dentes após a sua entrada na Unidade de Terapia Intensiva.
- e) Paciente tem saburra lingual exacerbada.

QUESTÃO 45

Paciente internado na UTI, entubado, em coma, com polifarmácia, em três dias apresentou forte mordedura que levou a cortar a língua levando a um sangramento intenso. Equipe de Odontologia hospitalar é chamada para o atendimento, qual a conduta correta?

- a) Avaliação do foco que está causando o sangramento, higiene com clorexidina 0,12%, e avaliação se precisar de ponto ou colocação de placa de mordida.
- b) Avaliação da cavidade bucal, higiene com clorexidina 0,12% e instalação de guedel.
- c) Realização do protocolo de higiene bucal, conversa com a equipe médica e aguardar o paciente ser extubado.
- d) A equipe de odontologia Hospitalar não realiza esse procedimento e devemos passar o caso a equipe de buco-maxilo-facial.
- e) Todas alternativas estão corretas.

QUESTÃO 46

Qual a definição de pneumonia Nosocomial?

- a) As pneumonias nosocomiais representam as infecções do trato respiratório inferior, diagnosticadas após 48h da internação do paciente, não estando presentes nem incubadas anteriormente à data de internação.
- b) As pneumonias nosocomiais representam as infecções do trato respiratório inferior, diagnosticadas após 96h da internação do paciente, não estando presentes nem incubadas anteriormente à data de internação.
- c) As pneumonias nosocomiais representam as infecções do trato respiratório inferior, diagnosticadas após 48h da internação do paciente, que já estavam presentes e incubadas anteriormente à data de internação.
- d) Todas estão corretas.
- e) Aquela em que o paciente adquiriu assim que foi traqueostomizado.

QUESTÃO 47

Entre as medidas preventivas gerais que podemos tomar para evitar complicações da anestesia local em odontologia, quais as corretas?

- a) Realizar a anestesia intravascular com agulha longa.
- b) Evitar doses excessivas de anestésico (sobredose), observar as referências anatomicas, observar as condições da agulha e do anestésico.
- c) Usar soluções com vasoconstritores e injetar a solução lentamente (1ml/minuto).
- d) As letras B e C estão corretas.
- e) Todas estão erradas.

QUESTÃO 48

No que se refere aos tipos de laser que o Cirurgião-Dentista pode trabalhar, assinale a resposta falsa:

- a) O laser de alta intensidade é utilizado em cirurgias e na remoção de tecidos pela relação/corte/coagulação/esterilização.
- b) O laser de baixa Intensidade e são empregados com finalidade mais terapêutica.
- c) O laser de alta intensidade é usados em situações que necessitam de analgesia e estimulação tecidual, além de terem forte eficácia anti-inflamatória.

- d) O Cirurgião Dentista utiliza laser de baixa potência no âmbito hospitalar para contribuir com o atendimento dos pacientes.
- e) O laser pode ser aplicado em situações diversas, como aftas, úlceras, mucosites, herpes simples, estomatite herpética, entre outros.

QUESTÃO 49

Vários profissionais da odontologia relatam dificuldade de atender pacientes diabéticos, qual a resposta correta sobre a relação entre o diabético e a doença periodontal?

- a) A diabetes se caracteriza por uma hiperglicemia crônica, e compromete a estrutura e função do colágeno.
- b) O paciente diabético não exige precauções antes da Terapia Periodontal, e deve ser orientado sobre a relação entre as duas doenças.
- c) Não se deve realizar nenhum tratamento odontológico em pacientes diabéticos.
- d) Caso o cirurgião-dentista suspeite que o paciente tenha diabetes, antes de qualquer procedimento, ele deverá ser encaminhado ao médico, para que este profissional solicite os exames laboratoriais necessários para avaliação da glicemia.
- e) O paciente diabético compensado deve ser tratado como um paciente sistemicamente saudável.

QUESTÃO 50

Sobre o atendimento do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar dentro das maternidades, visando o atendimento de um recém-nascido é correto afirmar:

- a) Segundo a lei 12.001 de 20 de junho de 2000, é obrigatória a realização do Protocolo de Avaliação do frênulo da Língua em Bebês em todos os hospitais e maternidades nas crianças nascidas em suas dependências.
- b) O Cirurgião-Dentista não pode atender Rns no âmbito hospitalar.
- c) O teste deve ser realizado apenas pela fonoaudióloga, que encaminha o bebê para realização da frenulectomia, quando necessário.
- d) Não devemos realizar a retirada do frênulo do bebê antes dos 8 meses de idade.
- e) Em caso de dúvida da presença de anquiloglossia, o bebê deve realizar acompanhamento com equipe de saúde bucal.

QUESTÃO 51

Durante o atendimento odontológico de um paciente diabético, o cirurgião-dentista observou que o paciente apresentou subitamente o seguinte quadro clínico: palidez, sudorese intensa, pele fria ao toque e tremores.

O quadro descrito é mais compatível com um episódio:

- a) Uremia.
- b) Hiperglicemia.

- c) Hipoglicemia.
- d) Parada cardiorrespiratória (PCR).
- e) Choque Hipovolêmico.

QUESTÃO 52

Nos procedimentos odontológicos atuais, usa-se a Sedação Consciente com Óxido Nitroso que é misturado ao Oxigênio em concentrações variadas para se obter a sedação. A Sedação com Óxido Nitroso/Oxigênio é indicada em casos de pacientes com deficiência mental leve e moderada, pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com distúrbios comportamentais, etc. Sobre este procedimento, assinale a alternativa correta:

- a) O paciente não responde à estimulação física mas responde à estimulação verbal.
- b) Ocorre depressão profunda da consciência.
- c) Pode ser realizada em ambulatório.
- d) O paciente não mantém respiração independente.
- e) Nenhuma das alternativas esta correta.

QUESTÃO 53

O Estabilizador Godoy é utilizado muitas vezes como uma opção em conjunto com o condicionamento químico, com resultados que diminuem o número de indicações para o uso da anestesia geral. Assinale a alternativa incorreta sobre as vantagens do Estabilizador Godoy:

- a) Diminui o estresse profissional.
- b) Facilita o preparo e condicionamento do paciente.
- c) Produz calor corporal.
- d) Evita anestesia geral.
- e) Evita custos hospitalares.

QUESTÃO 54

Qual o pré-requisito para garantir o sucesso do tratamento odontológico do Paciente com Necessidades Especiais a longo prazo?

- a) Terapia Curativa.
- b) Terapia Medicamentosa.
- c) Bochechos semanais com clorexidina 0,12%.
- d) Terapia de manutenção de suporte.
- e) Atendimento semanal contínuo.

QUESTÃO 55

Não são considerados Pacientes com Necessidades Especiais Sistêmicos:

- a) Pacientes Hipertensos.
- b) Pacientes Cardiopatas.
- c) Pacientes Transplantados.
- d) Gestantes.
- e) Pacientes com anomalias cromossômicas.

QUESTÃO 56

Paciente 38 anos, internado na Enfermaria de um Hospital, no setor de cardiologia, já avaliado por cirurgião-dentista, com necessidade de realização de Exodontia do dente 22 para preparação pré- cirúrgica. De acordo com discussão clínica com equipe médica, os procedimentos devem ser efetuados em leito hospitalar. Qual a sequência para colocação de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) que o cirurgião–dentista deve seguir:

- a) avental, luva, máscara e óculos.
- b) luva, avental, óculos e máscara.
- c) avental, máscara, óculos e luva.
- d) luva, máscara, óculos e avental.
- e) máscara, avental, óculos e luva.

QUESTÃO 57

Qual indicador hospitalar é utilizado para avaliar a ocupação dos leitos operacionais no hospital como um todo?

- a) Índice de Renovação de Leitos.
- b) Tempo Médio de Permanência.
- c) Taxa de Ocupação.
- d) Número de Internações.
- e) Número de Internações.

QUESTÃO 58

Dentre as medidas citadas abaixo, quais são preconizadas pelo Controle de Infecção Hospitalar:

- a) Uso de avental descartável e luvas de procedimento somente quando solicitados pela equipe médica.
- b) Quarto individual ou quarto com pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo.

- c) Não limitar transporte do paciente (se necessário, cobri-lo completamente com lençol, proteger lesões e feridas com curativo e conter drenagens).
- d) Aumentar a frequência da limpeza e desinfecção das áreas próximas ao paciente para duas vezes ao turno.
- e) Limitar o uso de clorexidina.

QUESTÃO 59

Qual o objetivo do protocolo de cirurgia segura para salvar vidas? Assinale a alternativa correta:

- a) Operar o paciente somente em ambulatório.
- b) Utilizar o instrumental de nível 2.
- c) Não evitar indução de reações alérgicas ou efeitos adversos.
- d) Equipe a ser utilizada deve ser enviada da UBS mais próxima.
- e) Diminuir risco de infecção de sitio cirúrgico.

QUESTÃO 60

Dos itens abaixo, quais não estão inseridos nas metas internacionais adotadas como forma de oferecer assistência qualificada, garantindo segurança ao paciente, ao profissional de saúde e à instituição prestadora do cuidado?

- a) Identificar corretamente o paciente.
- b) Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde.
- c) Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.
- d) Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos.
- e) Não higienizar as mãos para evitar infecções.

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1. Este caderno de provas contém 5 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados nos itens 3 e 4.
3. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará seu caderno.
4. Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer alteração da folha.
6. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8. Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível a marcas escuras.
9. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas.
11. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12. Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

COMO RESPONDER

Preencha totalmente o círculo da sua resposta: ●

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

ATENÇÃO

13. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14. Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15. Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material para o fiscal de sala.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Nº Inscrição: _____

Nome por extenso

ODONTOLOGIA

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova

01 ____ 02 ____ 03 ____ 04 ____ 05 ____

FOLHA DE SEGURANÇA

QUESTÃO 1

Qual anestésico local mais indicado para uso em pacientes com cardiopatias isquêmicas?

- a) Mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000.
- b) Lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000.
- c) Mepivacaína 3% sem vasoconstritor.
- d) Prilocaína 3% com felipressina.
- e) Bupivacaína sem vasoconstritor.

QUESTÃO 2

Diversos fármacos, como, por exemplo, (1)_____, (2)_____ e (3)_____, podem causar hiperplasia gengival medicamentosa. Fatores como (4)_____ previamente instalada e hábitos como (5)_____ insatisfatória podem ser considerados como agravadores do caso. O tratamento deve incluir inicialmente (6)_____, seguido por (7)_____, se necessário, bem como acompanhamento e preservação.

Assinale a alternativa que preencha adequadamente as lacunas:

- a) (1) Ciclosporina, (2) fenitoína e (3) sinvastatina / (4) doença periodontal / (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico.
- b) (1) Ciclosporina, (2) fenitoína e (3) metformina / (4) doença periodontal / (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico.
- c) (1) Ciclosporina A, (2) fenitoína e (3) nifedipina / (4) doença periodontal / (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico.
- d) (1) Fenitoína, (2) sinvastatina e (3) nifedipina / (4) diabetes / (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico.
- e) (1) Fenitoína, (2) sinvastatina e (3) nifedipina / (4) hipertensão arterial / (5) higiene bucal / (6) tratamento periodontal básico / (7) tratamento periodontal cirúrgico.

QUESTÃO 3

Metemoglobina é a forma oxidada de hemoglobina. Todos nós possuímos metemoglobina no sangue em níveis aceitáveis. Quando essa concentração aumenta além desses níveis, temos a metemoglobinemia. Quando é necessário realizar anestesia local em um paciente que seja portador de metemoglobinemia ou qualquer outra condição que leve a uma oxigenação deficiente, bem como em pacientes gestantes, o odontologista não deve utilizar qual sal anestésico?

- a) Bupivacaína.
- b) Lidocaína.

- c) Mepivacaína.
- d) Prilocaína.
- e) Articaína.

QUESTÃO 4

Devido à alta prevalência da doença renal crônica e, conseqüentemente, ao elevado número de indivíduos que realizam hemodiálise, é importante que o cirurgião-dentista possa oferecer um atendimento odontológico qualificado, o que implica no conhecimento das principais manifestações gerais e bucais dessa doença. Sabe-se que a manifestação oral que ocorre exclusivamente em pacientes nefropatas é:

- a) Leucoplasia.
- b) Herpes simples oral.
- c) Estomatite urêmica.
- d) Pigmentação dentária.
- e) Periodontite.

QUESTÃO 5

Os agentes quimioterápicos e/ou radiação ionizante destroem as células que estão em constante processo de mitose e atinge diretamente células da luz de todo o trato gastrointestinal, levando a uma redução significativa da espessura do epitélio, que se torna extremamente friável e ulcera com grande facilidade, expondo o tecido conjuntivo subjacente. Essa reação tóxica inflamatória ocasiona um quadro denominado:

- a) Mucosite oral.
- b) Eritemamultiforme.
- c) Estomatiteherpética.
- d) Candidose eritematosa.
- e) Eritroplasia de Queyrat.